

Neuralgia nerwu dodatkowego?

Opis przypadku

Neuralgy of the accessory nerve? Case report

Jerzy Świątkiewicz^a, Marek Suchorzewski^b

^aOddział Neurologiczny i Pracownia Badań Neurofizjologicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Gdańsk

^bPoradnia Przewodząca, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Gdańsk

Abstract: The story of the 74-years old male patient is presented, suffering from sharp, spontaneous, posttraumatic pains of the right side of the neck, radiating down along the medial edge of the right shoulder-blade. On his examination it was found wasting of the right trapezius muscle, the trigger point of pain over a scar, lying on the level of the emerging right XI nerve from under the sterno-cleido-mastoid muscle, and by means of EMG, the lesion of this nerve was proved. At the same time, there were signs of radiculopathy C2-C4. Taking under consideration the anatomy, it might be said, that the painful neuropathy of the accessory nerve exists and depends on a complex pathology.

Keywords: Cervicalgia; Accessory nerve; Neuropathy of accessory nerve

Streszczenie: Przedstawiono historię 74-letniego pacjenta, cierpiącego na ostre, napadowe, pourazowe bóle prawej strony karku, promieniujące wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki. U chorego stwierdzono zaniki mięśnia czworobocznego prawostronnie, punkt spustowy bólu w bliźnie na wysokości wyjścia n. XI spod mięśnia mostowo-obojętkowo-sutkowatego oraz obiektywnie potwierdzono neuropatię nerwu dodatkowego badaniem EMG. Jednocześnie współistniały objawy radikulopatii na poziomie C2-C4. Istnieją przesłanki anatomiczne, by uważać, że bolesna neuropatia n. XI istnieje i jest uwarunkowana złożonym mechanizmem patologicznym.

Słowa kluczowe: Bóle szyi; Nerw dodatkowy; Neuropatia nerwu dodatkowego