

Śródoperacyjna neuroliza splotu podbrzusznego górnego – opis przypadku

Intraoperative superior hypogastric plexus block-case report

Arkadiusz Przybył^a, Zbigniew Morawiec^b

^aOddział Opieki i Radioterapii Paliatywnej, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Łódź

^bOddział Chirurgii Onkologicznej, Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Łódź

otrzymano / *received*: 15.01.2006; otrzymano po recenzjach / *revised*: 04.04.2006, zaakceptowano / *accepted*: 07.04.2006

Abstract: This publication presents the case of intraoperative superior hypogastric plexus block which was performed in 60 years old patient with advanced anal cancer. During the 6 months follow-up we observed significant pain reduction. No serious complications related to the block were experienced by this patient. 6 weeks after neurolysis patient was treated by palliative radiotherapy which also participated in pain reduction.

Key words: Anal cancer; Radiotherapy; Superior hypogastric plexus neurolysis

Streszczenie: Praca przedstawia opis śródoperacyjnej neurolizy splotu podbrzusznego górnego u 60 letniej pacjentki z zaawansowanym rakiem odbytu. W trakcie 6 miesięcznej obserwacji stwierdzono znaczną redukcję dolegliwości bólowych zgłaszanych przed zabiegiem, nie zaobserwowano natomiast istotniejszych powikłań towarzyszących wykonanej neurolizie. Pacjentka po 6 tygodniach od zabiegu poddana została paliatywnej radioterapii, która również w znacznym stopniu przyczyniła się do zmniejszenia dolegliwości.

Słowa kluczowe: Neuroliza splotu podbrzusznego górnego; Radioterapia; Rak odbytu