

Jatrogennie indukowane przewlekłe dolegliwości bólowe w materiale poradni leczenia bólu jako potencjalny problem zdrowia publicznego

Iatrogenically induced chronic pain as a potential problem of public health in the Pain Clinic material

Grzegorz Bujok

Poradnia Leczenia Bólu, NZOZ DOLOR-MED, Chorzów, Wyższa Szkoła Medyczna, Sosnowiec

otrzymano / received: 10.06.2009; otrzymano po recenzji / revised: 30.06.2009; zaakceptowano / accepted: 10.07.2009

Abstract: Chronic pain complains caused by medical procedures seems to be an important clinical problems with unknown spreading. Medical documentations from years 2002-2005 of 180 patients which reported immediate chronic pain manifestation after medical intervention were subjected to retrospective analysis. The most significant group comprised of 5 persons after FBSS, in 3 cases patients underwent orthopedic procedures, the next 2 cases were associated with another surgical interventions and, at least 1 pain syndrome developed after organ biopsy. The chronic or recurrent pain symptom occurred in 5.2 % of the analyzed group.

Key words: Iatrogenic; Chronic pain

Streszczenie: Przewlekłe dolegliwości bólowe spowodowane czynnościami medycznymi są istotnym problemem klinicznym o nieznanym zakresie występowania. Retrospektywnej analizie poddano 180 historii chorób z lat 2002–2005 chorych leczonych w Poradni Leczenia Bólu NZOZ DOLOR-MED w Chorzowie, u których dolegliwości pojawiły się w związku czasowym z przebytą interwencją leczniczą. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy po niepowodzeniu chirurgii kręgosłupa (5 osób z 11); w 3 przypadkach z 11 chorzy poddawani byli innym zabiegom ortopedycznym; w 2 przypadkach ból związany był z innymi zabiegami chirurgicznymi, a w 1 przypadku z przebytą biopsją narządową. Istnienie przewlekłego lub nawracającego zespołu bólowego odpowiadającego definicji bólu jatrogennego stwierdzono u 11 osób, co stanowi 5,2 % badanej grupy.

Słowa kluczowe: Jatrogenna; Ból przewlekły